




Epäspesifi huimaus  
on vaikeasti kuvailtavaa  
ja siltä puuttuvat  
vertigon, synkopeen ja  
tasapainohäiriön  
Tyypipiirteet.

Epäspesifi huimaus on vaikeasti  
kuvattavaa ja siitä puuttuvat vertigon,  
synkopeen ja tasapainohäiriön  
tyyppioireet.

Navigointi erotusdiagnostiikkalabyrintissa  
vaatii hyvää kliinistä silmää

|                                        |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Epäspesifi huimaus</b>              |                                                                                                                                                  |
| <b>Tyypilliset kliiniset piirteet</b>  | Potilaan on mahdoton kuvata huimausta tarkasti - huimaa vaan                                                                                     |
|                                        | Kyseessä ei ole tyypillinen vertigo-, tasapainohäiriö- tai synkopee-oireisto                                                                     |
| <b>Etiologia</b>                       | Perussyö voi olla sisäkorva-, hermosto-, sydän tai psyykeperäinen                                                                                |
|                                        | Usein taustalla on myös useita erillisiä aiheuttajia                                                                                             |
| <b>Psyykkiset taustamekanismit</b>     | Masennus                                                                                                                                         |
|                                        | Ahdistus                                                                                                                                         |
|                                        | Paniikkihäiriö                                                                                                                                   |
|                                        | Somatisaatio                                                                                                                                     |
|                                        | Alkoholiriippuvuus                                                                                                                               |
|                                        | Persoonallisuushäiriö                                                                                                                            |
| <b>Potilaan tutkimisen periaatteet</b> | Statuksen merkitys korostuu potilasta tutkittaessa, koska anamneesi ei vie diagnoosiin                                                           |
|                                        | Statustutkimuksen periaate: potilaan huimaus pyritään provosoimaan esiin vastaanotolla aina kun se on mahdollista                                |
|                                        | Kyseessä on aina poissulkudiagnoosi - hyvä statustutkimus on diagnoosin perusta (mukaan lukien yleis-, sydän-, korva- ja ja neurologinen status) |

Viite: William T Branch, Jr, Jason JS Barton. Approach to the patient with dizziness. [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)