



Tärkeää

Kohtauksittaista
vai
pitkäaikaista jatkuvaa

Provosoivat tekijät

Ilmaantumisnopeus

Kohtauksen kesto

Liitännäisoireet

Huimauksen päätyyppi	Oire	Provosoivat tekijät
Vertigo	Harhakuva liikkeestä - ympäristö, ympäristön osa, tai ihminen itse tuntuu olevan liikkeessä vaikka liikettä ei olekaan - kiertävää, keinuttava, pyörittävä, sivulle tai ylösalaisin kaatava tuntemus	Pään - ja samalla sisäkorvan - asennonmuutos
Synkopee - presynkopee	Ortostatismi - istumaan tai seisomaan nousun jälkeiset huimaustuntemukset Pyörtyminen - vähitellen alkava tajunnanhäiriö, jota edeltävät prekollapsituntemukset - heikotus, pahoinvointi, kylmä hiki, näön sumeneminen, kalpeus Sydänperäinen kollapsi: äkillinen tajunnanmenetys, kollapsi, sydämen rytmihäiriö, rintakipu, hengenahdistus	Ylösnousu Pitkään samassa asennossa seisominen, kipu, pelästyminen Fyysinen rasitus
Tasapainohäiriö	Kävelyn epävarmuus, pelko kaatumisesta, kaatuilu	Kävely, käännökset
Epäspesifi huimaus	Huimaus, jota on ”vaikea sanoin kuvata” Huimaus, josta edellä mainittujen (vertigo, synkopee, tasapainohäiriö) tyypilliset piirteet puuttuvat	Niskalihasjännitys, päätetyö, muu tekijät Tietty paikka (korkea tai avara), henkinen stressi, pelkotila