


Primaari päänsärky

Perusluonne on
hyvänlaatuinen



Sekundaarinen
päänsärky

Perusluonne voi olla
pahanlaatuinen



Hyvä anamneesi säästää
aikaan, ohjaa oleelliseen
ja estää harhapoluille
joutumisen

Anamneesi vaihtelee
jonkin verran sen mukaan
toimitaanko päivystyksessä vai
ajanvarausvastaanotolla

Mikä oli se tapahtuma tai syy, joka sai sinut hakeutumaan päivystyspoliklinikalle juuri nyt?

Alkoiko päänsärky pään vammasta?

Saavuttiko päänsärky maksiminsa sekunneissa, minuuteissa vai tunneissa?

Onko sinulla ollut samanlaista päänsärkyä aiemmin?

Onko pahoinvointia tai oletko oksentanut?

Mitä muita oireita on?

Onko sinulla todettu aiemmin muita sairauksia?



Statustutkimus

Kuume - verenpaine

Salpausnysty

Liikkeiden symmetrisyys

Päävamman merkit

Tajunnantaso

Silmät - kasvot - puhe

Niskajäykkyys - ihottumaa

Babinskin merkki

Tasapaino

Mikä oli se tapahtuma tai syy, joka sai sinut hakeutumaan ajanvarausvastaanotolle juuri nyt?

Alkoiko päänsärky tänään,
viime viikolla, kuukausi sitten
vai onko sitä ollut jo vuosia?
Miten se alkoi?



Missä tilanteessa päänsärky alkaa -
saavuttaako se maksiminsa sekunneissa,
minuuteissa vai tunneissa?

Mitä teet silloin kun särky
on pahimmillaan?


Onko päänsärky
kohtauksellista vai jatkuvaa -
onko oireettomia päiviä?

Onko pahoinvointia, arkuutta
valoille tai äänille?

Statustutkimus

Onko päänsärlyn lisäksi muita oireita kuten
näköhäiriöitä, vaikeutta puhua tai ymmärtää
puhetta, halvausoireita, tuntepuutoksia,
tasapainohäiriöitä?

Minkälainen oli ensimmäinen
päänsärkykohtaus jonka muistat?

A man in a dark suit stands with his back to the camera, looking into a vast, intricate maze of grey concrete walls. The maze is composed of many narrow, winding paths that disappear into the distance. The lighting is soft, creating subtle shadows within the maze's recesses. The overall scene conveys a sense of complexity and the challenge of finding a way through a confusing situation.

Potilas kertoo yleensä
mikä diagnoosi on, jos
vain saa siihen
mahdollisuuden

Aika-ajoin on kuitenkin hyvä
ohjailla kertomusta

Alkoiko päänsärky tänään, viime viikolla, kuukausi sitten vai onko sitä ollut jo vuosia?

Onko päänsärky kohtauksellista vai jatkuvaa - onko kohtausten välillä oireettomia päiviä?

Missä tilanteessa päänsärky alkaa - saavuttaako se maksiminsa sekunneissa, minuuteissa vai tunneissa?

Mitä teet silloin kun särky on pahimmillaan?

Onko muita oireita kuin kipua? Näköhäiriöitä, pahoinvointia, arkuutta valoille ja äänille?

Minkälainen oli ensimmäinen päänsärkykohtaus jonka muistat?



Anna potilaan kertoa, mutta kysy aina ainakin nämä!